



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ul. 6
1000 Ljubljana

Številka: U34304-23/2022-2

Datum: 22. 6. 2023

Zadeva: Obvestilo o posodobitvi Načrta ukrepov za zlato trsno rumenico in zatiranju ameriškega škržatka s fitofarmaceutskimi sredstvi v letu 2023

Obveščamo vas o posodobljenem Načrtu ukrepov za zlato trsno rumenico za leto 2023, ki podrobneje opredeljuje zlasti pregledovanje vinogradov, spremljanje ulova in zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi ter način uničenja okuženih trt na razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Izvajanje Načrta ukrepov je še posebej pomembno na razmejenih območjih zlate trsne rumenice, kjer se je v preteklih letih bolezen hitro širila s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Do večjega izbruha je prišlo na širšem Ljutomersko ormoškem območju, kjer je stanje še posebej zaskrbljujoče, zlata trsna rumenica pa se širi tudi na območju Lendavski gorici in Bizeljskega ter ponekod na Dolenjskem.

Bliža se čas zatiranja ameriškega škržatka z insekticidi, ki je tudi letos obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajda in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je zatiranje obvezno povsod po Sloveniji.

Zaradi pomena zatiranja ameriškega škržatka za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice vas prosimo za sodelovanje svetovalcev Javne službe kmetijskega svetovanja pri obveščanju in ozaveščanju vinogradnikov. Pomembno je, da bodo kmetijski svetovalci pozorni na **napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin za zatiranje ameriškega škržatka, ki deluje v petih centrih:** na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor, na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi za posamezna območja bodo tudi letos objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenije: <http://agromet.mkgp.gov.si/pp/>, kjer se lahko naročite na prejemanje prognostičnih obvestil.

V prilogi tega dopisa so karta in seznam razmejenih območij zlate trsne rumenice ter število obveznih tretiranj in sezname občin. Več podatkov o obveznih tretiranjih in dovoljenih fitofarmaceutskih sredstvih je v Navodilih za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023, ki vam jih pošiljamo. Načrt ukrepov in Navodila za zatiranje ameriškega škržatka so dostopni na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin <https://www.gov.si/zlata-trsna-rumenica/>

Opozarjamo, da smo zaradi stanja okužb zlate trsne rumenice na nekaterih območjih povečali število obveznih tretiranj v vinogradih za pridelavo grozdja. Pomembna novost

je, da je letos število obveznih tretiranj določeno po občinah. Zato je nujno, da vinogradniki sami preverijo, v kateri občini se nahaja njihov vinograd, brajda ali ohišnica.

Ključnega pomena je, da informacije o obveznem zatiranju in napovedi o optimalnem času škropljenja dosežejo čim večje število pridelovalcev. Z ustreznim svetovanjem bodo kmetijski svetovalci tako pomembno pripomogli k učinkovitemu zatiranju ameriškega škržatka in s tem k preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice.

Sporočamo tudi, da bodo zaradi pomena zatiranja ameriškega škržatka pri preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice fitosanitarni inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi v letošnjem letu nadzirali izvajanje zatiranja ameriškega škržatka pri imetnikih trte v vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice ter v trsničarski pridelavi. V primerih neizvajanja ukrepov bodo ukrepali v skladu z Zakonom o prekrških.


Za pomoč in sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Erika Orešek
sekretarka



dr. Janez Posedi
v. d. generalnega direktorja




Priloge:

- Razmejena območja zlate trsne rumenice ter število obveznih tretiranj po občinah
- Navodila za spremljanje ameriškega škržatka
- Navodila za zatiranje ameriškega škržatka in zloženke o zlati trsni rumenici

Priloga: Razmejena območja zlate trsne rumenice ter število obveznih tretiranj po občinah

1. Razmejena območja zlate trsne rumenice



Slika: Razmejena območja zlate trsne rumenice z žarišči okužbe (stanje: november 2022)

Seznam razmejenih območij zlate trsne rumenice (fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*) (november 2022)

- Razmejeno območje zlate trsne rumenice na Primorskem.

Okuženo območje

Primorska	Občine: Ankaran, Koper, Izola in Piran
	Občine: Sežana, Komen (razen katastrske občine Brestovica – ID 2408) in Renče-Vogrsko

Varovalni pas

Območje	Občine / katastrske občine
Primorska	Občine: Brda, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempeter- Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Divača and Hrpelje-Kozina in katastrska občine Brestovica (ID 2408) v občini Komen

- Razmejeno območje zlate trsne rumenice na Dolenjskem, v Posavju in Beli Krajini.

Okuženo območje

Območje	Občine, katastrske občine
Posavje, Dolenjska in Bela Krajina	Občine: Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto (razen katastrskih občin Črešnjice – ID 1458 in Herinja vas – ID 1459)

Varovalni pas

Območje	Občine, katastrske občine
Posavje, Dolenjska in Bela Krajina	Občine: Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Sevnica, Krško, Brežice, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Semič, Črnomelj in Metlika in katastrski občini v občini Novo mesto: Črešnjice (ID 1458) in Herinja vas (ID 1459).

- Razmejeno območje zlate trsne rumenice na Štajerskem in v Prekmurju.

Okuženo območje

Območje	Občine, katastrske občine
Štajerska in Prekmurje	Občini: Dobrovnik in Lendava
	Občine: Trnovska vas, Destrnik, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, katastrske občine v občini Ljutomer: Desnjak (ID 262), Bučkovci - ID 252, Drakovci - ID 253, Moravci - ID 254, Godemarci - ID 255, Presika (ID 271), Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263),

	<p>Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267), Slamnjak (ID 268) in del katastrske občine Globoka (ID 274), del katastrske občine Globoka v občini Razkrižje</p> <p>in</p> <p>katastrske občine v občini Ormož: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje - ID 321, Hum - ID 314, Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebc (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) in Ključarovci pri Ormožu (ID 287).</p>
--	---

Varovalni pas

Območje	Občine, katastrske občine
Štajerska in Prekmurje	<p>Občine: Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci, Puconci, Moravske Toplice, Hodoš, Kobilje, Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Črenšovci,</p> <p>občina Razkrižje, razen dela katastrske občine Globoka,</p> <p>občina Ljutomer: razen katastrskih občin: Desnjak (ID 262), Bučkovci (ID 252), Drakovci (ID 253), Moravci (ID 254), Godemarci (ID 255), Presika (ID 271), Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267), Slamnjak (ID 268) in dela katstrske občine Globoka (ID 274),</p> <p>občina Ormož: razen katastrskih občin: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje (ID 321), Hum (ID 314), Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebc (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) in Ključarovci pri Ormožu (ID 287)</p> <p>in</p> <p>občine: Središče ob Dravi, Maribor, Duplek, Lenart, Cerkvenjak Kungota, Pesnica, Šentilj, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Apače, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Ptuj, Dornava, Gorišnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vojnik, Slovenske Konjice, Poljčane, Makole, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.</p>

2. Število obveznih tretiranj ameriškega škržatka po občinah v razmejenem območju (okuženo območje in varovalni pas)

- Severovzhodna Slovenija (Štajerska in Prekmurje)

Območje in institucija	Občine	Število obveznih tretiranj letno
Okuženo območje v Prekmurju (območje KGZS - Zavod Maribor)	Lendava, Dobrovnik	3 tretiranja
Okuženo območje in varovalni pas KGZS - Zavod Maribor	Ljutomer, Ormož, Razkrižje, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici, Trnovska vas, Destnik	3 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) (območje KGZS - Zavod Maribor)	Sveti Andraž, Juršinci, Gorišnica, Dornava	3 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) (območje KGZS - Zavod Maribor)	Zavrč, Cirkulane, Markovci, Ptuj, Duplek, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkevjak, Gornja Radgona, Radenci, Križevci	3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje) (območje KGZS - Zavod Maribor)	Moravske toplice, Puconci, Kobilje	3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) (območje KGZS - Zavod Maribor)	Veržej, Križevci, Apače, Sveta Ana, Šentilj, Kungota, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Benedikt, Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Videm, Kidričevo, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Majšperk, Podlehnik, Oplotnica, Žetale, Središče ob Dravi	2 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Prekmurje) (območje KGZS - Zavod Maribor)	Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš	2 tretiranja

Območje in institucija	Občine	Število obveznih tretiranj letno
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) (območje Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)	Bistrica ob Sotli	3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (Štajerska) (območje Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)	Zreče, Vojnik, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje	2 tretiranja

V določenih občinah na Štajerskem in v Prekmurju (občine Zavrč, Cirkulane, Markovci, Ptuj, Duplek, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkevjak, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Moravske toplice, Puconci, Kobilje in Bistrica ob Sotli) ter v Posavju (občina Krško) lahko imetnik zmanjša število tretiranj s treh na dve tretiranji, če sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po opravljenem 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden. V takem primeru mora imetnik spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami in redno zapisovati število ulovljenih škržatkov, kot je navedeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov za zlato trsno rumenico (v nadaljevanju: načrt ukrepov).

Zmanjšanje števila tretiranj s treh na dve tretiranji velja le za vinograd, v katerem imetnik spremlja ulov ameriškega škržatka in zapisuje število ulovljenih škržatkov v skladu s prilogo 1 načrta ukrepov. Če v teh občinah v vinogradih ne spremlja ameriškega škržatka, kot je določeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov, mora opraviti 3 tretiranja.

- Jugovzhodna Slovenija (Posavje, Dolenjska in Bela krajina):

Območje in institucija	Občine	Število tretiranj
Okuženo območje in varovalni pas (vključno z žarišči okužbe) (območje KGZS – Zavod NM)	Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Brežice	3 tretiranja
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (območje KGZS – Zavod Novo mesto)	Krško	3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Območje in institucija	Občine	Število tretiranj
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (območje KGZS – Zavod Novo mesto)	Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šmarješke Toplice, Škocjan, Semič, Črnomelj, Metlika	2 tretiranj

- Zahodna Slovenija (Primorska):

Območje in institucija	Občine	Število tretiranj
Okuženo območje in varovalni pas vključno z žarišči okužbe (območje KGZS – Zavod Nova Gorica)	Piran, Izola, Koper, Ankaran, Sežana, Komen, Renče-Vogrsko	2 tretiranj; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.
Varovalni pas vključno z žarišči okužbe (območje KGZS – Zavod Nova Gorica)	Brdra, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Divača, Hrpelje-Kozina	2 tretiranj; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.

Imetnik v zahodni Sloveniji lahko v občinah v razmejenem območju zmanjša število tretiranj z dveh na eno tretiranje, če sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po opravljenem 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden. V takem primeru mora imetnik spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami in redno zapisovati število ulovljenih škržatkov, kot je navedeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov. Zmanjšanje števila tretiranj z dveh na eno tretiranje velja le za vinograd, v katerem imetnik spremlja ulov ameriškega škržatka in zapisuje število ulovljenih škržatkov v skladu s prilogo 1 načrta ukrepov. Če v teh občinah v vinogradih ne spremlja ameriškega škržatka, kot je določeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov, mora opraviti 2 tretiranj.